お客様用

樹脂製角型レジスター
KRP－BWFH／BWNFH／BWCFH
（外気浄化フィルター付）
取扱説明書

この樹脂製角型レジスターは、室内側のダクト先端に取り付け、換気・通気を行うためのもので、風量調整機構により風量調整を行うことができます。正しく安全にお使いいただくためにも、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お使いになる方がいつでもご覧になれるように必ず保管しておいてください。

安全上のご注意

●商品ご使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。
●次にかかげる表示は、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害の発生が想定される内容を示します ※物的損害とは家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします
⃠	してはいけないこと ＜禁止＞ を示します
❗	必ずすること ＜強制＞ を示します

⚠注意

⃠ 取扱注意　本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。
（破損・落下によりケガをする恐れがあります）

❗ 手袋をする　お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
（製品の角でケガをすることがあります）

⃠ 取扱注意　台風などの強風雨時以外は風量調整板を「閉」にしないでください。
（換気量不足の原因になります）

■規格



［KRP－BWFH］

（遮音シート・断熱シート付）



≪本体構造説明図≫

□型　式（KRP-）	BWFH	BWNFH	BWCFH
□本体材質	ABS樹脂（帯電防止剤配合）		
□表面処理（カラー）	クールホワイト		
□フィルター（カラー）	外気浄化フィルター（白色）		
□シート	——	高密度プラスチック材（遮音シート付）	ポリエチレンホーム（断熱シート付）

■お願い

◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
◇本製品にシンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品を使用しないでください。
（表面が侵され変質や変色する恐れがあります）
◇本製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。（換気量が不足する恐れがあります）
◇本製品は、換気量確保のため風量調整板を「開」状態にしておいてください。
◇開口部にほこりなどが付着すると、換気量の低下・異音発生の原因になりますので、定期的に清掃を行ってください。また、外気の状況によっては周囲の壁が汚れる場合もあります。

化学薬品は使用禁止です！

■操作方法

◇本製品は小・中・全開の３段階で風量調整を行うことができます。
◇操作は必ず風量調整板の中心[ＰＵＳＨ表示部]を「カチッ」と音がするまで押して行ってください。
◇風量調整板は「全閉 → ①小開 → ②中開 → ③全開 → ④全閉」の順に切替られます。

⚠注意
機構部・風量調整板に無理な力を加えないでください
(故障や破損の原因となります)
全閉にする場合は、必ず一度全開状態にしてから風量調整板を最後まで押し込んでください
(小開・中開状態の時に無理に押し込むと故障や破損の原因となります)



※ＰＵＳＨ表示部を「カチッ」と音がするまで押す
※「全閉」にする場合は「全開」の状態から押し込む

■お手入れのしかた　※お手入れは定期的に行ってください

◇外部の環境によっては製品周囲の壁が汚れることがあります。また、室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生することもあります。
製品お手入れの際は、製品周囲の壁も一緒に清掃を行うようお願いします。
◇また結露が発生した場合、フィルター部分に付着したホコリ等で室内壁を汚す恐れがあります。フィルターは定期的に清掃しホコリを取り除いてください。
◇本体をお手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤分が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
◇フィルターの清掃・脱着方法は次の通り行ってください。

フィルターの取り外し

1．風量調整板を全開状態にして両脇を持ち、上方向にスライドさせて取り外してください。
2．フィルターの爪に指をかけ、手前に引いて取り外してください。

フィルターの清掃

3．フィルターに付着したホコリを掃除機または水洗いで十分に落としてください。
※３～５回の水洗い清掃を目安に新しいフィルターに交換してください

⚠注意
水洗いした場合はよく乾かしてください
熱湯で洗ったりもみ洗いは絶対におやめください

フィルターの取り付け

4．フィルターの爪（４ヶ所）を本体溝に合わせ、抜け止め（４ヶ所）に引っかかるまで押し込み装着してください。

⚠注意
フィルターがしっかり装着されていないと作動不良の原因となります

5．本体機構部心棒の溝に風量調整板裏面の突起を上方向からスライドさせて、「パチン」と音がするまで確実にはめ込んでください。
※風量調整板中央の「ＰＵＳＨ」の向きに十分注意してください

≪取り外しかた≫



≪フィルター装着≫



≪風量調整板の取り付けかた≫



■アフターサービス

交換用フィルターのご注文は、専用申込書またはホームページよりご注文ください
(純正品以外のフィルターを使用すると性能低下や故障の原因になる恐れがあります)
商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください

フリーダイヤル 0120-700-203 (お客様相談室)

株式会社 ユニックス www.unix-coltd.co.jp

創快空間 OPEN AIR PROJECT

● 本社・工場　〒143-8568　東京都大田区城南島2-2-2　☎ 03-3799-1161(代)　FAX 03-3799-2411
● 大阪営業所　〒538-0042　大阪市鶴見区今津中3-8-11　☎ 06-6969-7551(代)　FAX 06-6969-5559
● 名古屋営業所　〒453-0861　名古屋市中村区岩塚本通2-2　☎ 052-413-5410(代)　FAX 052-413-5415
● 福岡営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル1012号　☎ 092-474-2636(代)　FAX 092-474-8773

No. 10205V0506-T4

ファクシミリでのお申し込みは、この面を送信してください。

Fax：フリーダイヤル 0120-372-439

KRP-BWFH / KRP-BWNFH / KRP-BWCFH

交換用外気浄化フィルター CW-15

お申し込みについて

この度はユニックス製品をお求めいただき、誠にありがとうございます。ワンタッチ風量調整型換気口**「KRP-BWFH」「KRP-BWNFH」「KRP-BWCFH」の交換用外気浄化フィルター**のご購入を希望される場合は、郵送・Faxまたはインターネットよりお申し込みください。ご購入内容確認後、ヤマト運輸より代金引換システムにて商品をお送り致します。

郵送・ファクシミリからのお申し込み方法

・郵送の場合

この用紙に必要事項をご記入のうえ、葉書部分を切りとり郵便ポストに投函してください。
※お手数ですが郵送の際はハガキに50円切手を貼ってお送り下さい。

・ファクシミリの場合

この用紙に必要事項をご記入のうえ、ファクシミリにてユニックス アフターサービス係
フリーダイヤル Fax:0120-372-439までお送りください。

インターネットからのお申し込み方法

当社ホームページより案内に沿ってお申し込み下さい。
ホームページアドレス　http://www.unix-coltd.co.jp/

お支払いについて

外気浄化フィルターは換気口のサイズにあわせφ100用とφ150用の2種類のフィルターをご用意しております。ご希望のサイズがご不明の場合は、フィルターを裏面の図に合わせてご確認下さい。

φ100用(5枚1セット) =￥3,570 消費税込み
φ150用(5枚1セット) =￥4,410 消費税込み　※2004年5月現在

申し訳ございませんが製品価格のほかに送料（裏面、地域別送料表参照）と代金引換サービス料（￥315消費税込み）はお客様の方でご負担いただきます。

●代金引換システムについて

代金引換システムは、宅配業者（ヤマト運輸）が商品をお届けに伺った際に、お客様が宅配業者にご請求金額を支払っていただくものです。お支払いの際は、請求金額をご確認のうえお支払いください。
※伊豆七島（大島・八丈島を除く）小笠原諸島では代金引換システムはご利用できません。

●返品について

お客様のご都合による返品・交換はお受け出来ませんのでご了承ください。また、「ご注文内容と送られて来た商品が相違している場合」「商品が破損、汚損していた場合」は、お手数ですが商品到着後10日以内に当社宛に商品をご返送ください。（代金着払いにてご返送ください。）

※フィルターの交換方法は、「樹脂製角型換気口 お客様用取扱説明書」をご参照ください。

そのほか商品に関するお問い合わせは、ユニックスお客様相談窓口へ

フリーダイヤル 0120-700-203
株式会社ユニックス

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

キリトリ

KRP-BWFH / KRP-BWNFH / KRP-BWCFH
交換用外気浄化フィルター CW-15

お申し込み書

フリガナ			
氏　名			
フリガナ			
住　所	〒	都道府県	市区郡
	マンション名 号棟　号室		
電話番号	(　　)　—	Fax番号	(　　)　—
E-mail			
お届け希望日時	月　日	ご希望の方は、お届け時間帯にチェックをして下さい。 □午前中　□12時～14時　□14時～16時 □16時～18時　□18時～20時　□20時～21時	

※ご希望のお届け日時に添えない場合もありますので、予めご了承下さい。

●φ100用フィルター（5枚1セット）
￥3,570 ×　　セット
消費税込み

●φ150用フィルター（5枚1セット）
￥4,410 ×　　セット
消費税込み

※製品価格のほかに送料と代金引換サービス料はお客様の方でご負担いただきます。　2004年5月現在

裏面

●送料について

お届け先（都道府県）の送料をご確認ください。

2004年5月現在

地域	送料（消費税込み）
関東＝東京 / 神奈川 / 千葉 / 埼玉 / 栃木 / 茨城 / 群馬 / 山梨 中部＝愛知 / 岐阜 / 三重 / 静岡 北陸＝福井 / 富山 / 石川 信越＝長野 / 新潟 南東北＝福島 / 山形 / 宮城	￥740
関西＝大阪 / 京都 / 奈良 / 兵庫 / 滋賀 / 和歌山 北東北＝岩手 / 秋田 / 青森	￥840
中国＝岡山 / 広島 / 島根 / 鳥取 / 山口	￥950
四国＝徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知	￥1,050
北海道＝北海道 九州＝福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 宮崎 / 大分 / 鹿児島	￥1,160
沖縄＝沖縄	￥1,260

※申し訳ございませんが送料と代金引換サービス料（￥315 消費税込み）はお客様の方でご負担いただきます。
※離島・一部地域では追加料金がかかる場合があります。

この円と同じサイズになるフィルターはφ150用フィルターです。

この円と同じサイズになるフィルターはφ100用フィルターです。

キリトリ

郵便はがき

お手数ですが、50円切手を貼ってお送り下さい。

143-8568

（受取人）
東京都大田区城南島2-2-2
株式会社ユニックス
アフターサービス係　行